

## Lista de Exercícios 1: Análise de algoritmos

*Professor: Moacir Pereira Ponti Jr.**PAE(s): Pâmela/Paulo Henrique*

1. Seja a seguinte definição: “Dadas duas funções,  $f(n)$  e  $g(n)$ , diz-se que  $f(n)$  é da ordem de  $g(n)$  ou que  $f(n)$  é  $\mathcal{O}(g(n))$ , se existirem inteiros positivos  $a$  e  $b$  tais que  $f(n) \leq a * g(n)$  para todo  $n \geq b$ .” Verifique se as seguintes proposições estão corretas:

- (i)  $7 \in \mathcal{O}(n)$
- (ii)  $n \in \mathcal{O}(1)$
- (iii)  $n + 7 \in \mathcal{O}(n)$
- (iv)  $n + 7 \in \mathcal{O}(1)$
- (v)  $n^2 + 2 \in \mathcal{O}(n)$
- (vi)  $n + 2 \in \mathcal{O}(n^2)$
- (vii)  $3n^3 + n \in \mathcal{O}(n^3)$
- (viii)  $2n^4 \in \mathcal{O}(n^4)$
- (ix)  $n^4 \in \mathcal{O}(2n^4)$
- (x)  $3n^4 + 2n^3 \in \mathcal{O}(2n^4)$
- (xi)  $2n^4 \in \mathcal{O}(3n^4 + 2n^3)$
- (xii)  $\log n \in \mathcal{O}(1)$
- (xiii)  $\log n + 1 \in \mathcal{O}(\log n)$
- (xiv)  $\log n + 1 \in \mathcal{O}(n)$
- (xv)  $\log n + 1 \in \mathcal{O}(n^2)$
- (xvi)  $\log n + 1 \in \mathcal{O}(n^3)$
- (xvii)  $n \cdot \log n \in \mathcal{O}(1)$
- (xviii)  $n \cdot \log n + 1 \in \mathcal{O}(\log n)$
- (xix)  $n \cdot \log n + 1 \in \mathcal{O}(n)$
- (xx)  $n \cdot \log n + 1 \in \mathcal{O}(n^2)$
- (xxi)  $n \cdot \log n + 1 \in \mathcal{O}(n^3)$
- (xxii)  $2\log n \in \mathcal{O}(n \cdot \log n)$
- (xxiii)  $3n \cdot \log n \in \mathcal{O}(\log n)$
- (xxiv)  $2n + n \in \mathcal{O}(2^3)$
- (xxv)  $n^2 \in \mathcal{O}(2^n)$
- (xxvi)  $100n^4 \in \mathcal{O}(2^n)$
- (xxvii)  $100n^4 \in \mathcal{O}(n^n)$

(xxviii)  $2^n \in \mathcal{O}(100n^4)$

(xxix)  $2^n \in \mathcal{O}(n^n)$

(xxx)  $n^n \in \mathcal{O}(2^n)$

(xxxix)  $n^{100} \in \mathcal{O}(n^n)$

(xxxii)  $n(n+1)/2 \in \mathcal{O}(n^3)$

(xxxiii)  $n(n+1)/2 \in \mathcal{O}(n^2)$

(xxxiv)  $n(n+1)/2 \in \Theta(n^3)$

(xxxv)  $n(n+1)/2 \in \Omega(n)$

2. Ordene as seguintes funções por suas taxas de crescimento:  $n$ ,  $\sqrt[2]{n}$ ,  $n^1$ ,  $5$ ,  $n^2$ ,  $n \log n$ ,  $n \cdot \log \log n$ ,  $n(\log n)^2$ ,  $n \log n^2$ ,  $2/n$ ,  $2^n$ ,  $2^{n/2}$ ,  $37$ ,  $n^2 \log n$ ,  $n^3$ ,  $(n-2)!$ ,  $5 \log (n+100)^{10}$ ,  $2_{2n}$ ,  $0,001n^4 + 3n^3 + 1$ ,  $\log^2 n$ ,  $\sqrt[3]{n}$ ,  $3^n$ .

3. Para cada uma das seguintes funções, determine a classe  $\Theta(g(n))$  a qual a função pertence. (Use  $g(n)$  mais simples possível)

(i)  $(n^2 + 1)^{10}$

(ii)  $\sqrt{10n^2 + 7n + 3}$

(iii)  $2n \log (n+2)^2 + (n+2)^2 \log n/2$

(iv)  $2^{n+1} + 3^{n-1}$

(v)  $\lfloor \log n \rfloor$

4. Compare as duas funções  $n^2$  e  $\frac{2^n}{4}$  para vários valores de  $n$ . Determine quando a segunda se torna maior que a primeira.

5. Prove que todo polinômio de grau  $k$ ,  $p(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_0$ , com  $a_k > 0 \forall k$  pertence a  $\Theta(n^k)$ .

6. Prove que as funções exponenciais  $a^n$  têm diferentes ordens de crescimento para diferentes valores de  $a$ .

7. Prove as seguintes proposições ou dê um contra-exemplo:

(i)  $t(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \Rightarrow g(n) \in \Omega(t(n))$

(ii)  $\Theta(\alpha g(n)) = \Theta(g(n)) \forall \alpha > 0$

(iii)  $\Theta(g(n)) = \mathcal{O}(g(n)) \cap \Omega(g(n))$

8. Encontre a ordem de crescimento dos seguintes somatórios:

(i)  $\sum_{i=0}^{n-1} (i^2 + 1)^2$

(ii)  $\sum_{i=2}^{n-1} (\log i^2)$

(iii)  $\sum_{i=1}^n (i+1) \cdot 2^{i-1}$

(iv)  $\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} (i+j)$

9. Considere o seguinte algoritmo, sendo  $n \geq 0$  e inteiro:

- (i)  $s \leftarrow 0$
- (ii) para  $i \leftarrow 1$  até  $n$  faça
- (iii)  $s \leftarrow s + i * i$
- (iv) devolve  $s$ ;

- (i) Qual a resposta dada ao executar este algoritmo?
  - (ii) Qual é a operação básica?
  - (iii) Quantas vezes essa operação é executada?
  - (iv) Qual é a classe de eficiência desse algoritmo?
  - (v) Existe um algoritmo melhor que responda ao mesmo problema? Descreva-o ou mostre que tal algoritmo não existe.
10. Considere um computador com *clock* de 2GHz, que realiza cada operação relevante em 1 ciclo. Estime, apenas com esses dados, o tempo necessário para que ele execute um algoritmo que realiza  $(n^2 - n)/2$  operações relevantes, considerando que há 4M dados de entrada.
11. Idem, usando um algoritmo que realiza  $n^3$  operações relevantes.
12. Idem, usando um algoritmo que realiza  $2^n$  operações relevantes.
13. Idem, usando um algoritmo que realiza  $n^n$  operações relevantes.
14. Idem, para um computador com *clock* de 100MHz, ordenando a mesma seqüência, usando um algoritmo que realiza  $4/3 * n \log n$  operações relevantes. Analise os resultados.

## Referências

- [1] Horowitz, E., Sahni, S. Rajasekaran, S. *Computer Algorithms*, Computer Science Press, 1998.
- [2] Nakamiti, G., *Listas de Exercícios de Estruturas de Dados II*, Engenharia de Computação. PUC-Campinas, 2007.
- [3] Tenenbaum, A. M., Langsam, Y., Augestein, M. J., *Estruturas de Dados Usando C*. Makron Books, 1995.
- [4] Levitin, A. V., *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms*. Pearson Addison-Wesley, 2007.
- [5] Parte deste material foi adaptado das listas de exercício do Prof. João Luís Garcia Rosa, ICMC/USP.