

Estruturas de Indexação de Dados

Cristina Dutra de Aguiar Ciferri


Índice

- Estrutura de acesso auxiliar usada para melhorar o desempenho na recuperação de registros
- Pesquisa
 - restringida a um subconjunto dos registros, em contrapartida à análise do conjunto completo
 - realizada em resposta a certas condições

Índice

- Observações
 - existe uma variedade de índices, cada qual com uma estrutura de dados particular
 - qualquer campo em um arquivo pode ser usado para criar um índice
 - vários índices podem ser definidos para um mesmo arquivo

Índice Simples ou Linear




Índice Simples ou Linear

ANG3795	167
COL31809	353
COL38358	211
DG139201	396
DG18807	256
FF245	442
LON2312	32
MER75016	300
RCA2626	77
WAR23699	132

índice

arquivo auxiliar em disco

32	LON 2312 Romeo and Juliet Prokofiev ...
77	RCA 2626 Quartet in C Sharp Minor ...
132	WAR 23699 Touchstone Corea ...
167	ANG 3795 Symphony No. 9 Beethoven ...
211	COL 38358 Nebraska Springsteen ...
256	DG 18807 Symphony No. 9 Beethoven ...
300	MER 75016 Coq d'or Suite Rimsky ...
353	COL 31809 Symphony No. 9 Dvorak ...
396	DG 139201 Violin Concerto Beethoven ...
442	FF 245 Good News Sweet Honey In The ...

chave 
primária

arquivo de dados

arquivo armazenado em disco

Índice Simples ou Linear

ANG3795	167
COL31809	353
COL38358	211
DG139201	396
DG18807	256
FF245	442
LON2312	32
MER75016	300
RCA2626	77
WAR23699	132

índice

valores ordenados

32	LON 2312 Romeo and Juliet Prokofiev ...
77	RCA 2626 Quartet in C Sharp Minor ...
132	WAR 23699 Touchstone Corea ...
167	ANG 3795 Symphony No. 9 Beethoven ...
211	COL 38358 Nebraska Springsteen ...
256	DG 18807 Symphony No. 9 Beethoven ...
300	MER 75016 Coq d'or Suite Rimsky ...
353	COL 31809 Symphony No. 9 Dvorak ...
396	DG 139201 Violin Concerto Beethoven ...
442	FF 245 Good News Sweet Honey In The ...

arquivo de dados

geralmente registros desordenados

Índice Simples ou Linear

ANG3795	167
COL31809	353
COL38358	211
DG139201	396
DG18807	256
FF245	442
LON2312	32
MER75016	300
RCA2626	77
WAR23699	132

índice

campos e

registros de tamanho fixo

32	LON 2312 Romeo and Juliet Prokofiev ...
77	RCA 2626 Quartet in C Sharp Minor ...
132	WAR 23699 Touchstone Corea ...
167	ANG 3795 Symphony No. 9 Beethoven ...
211	COL 38358 Nebraska Springsteen ...
256	DG 18807 Symphony No. 9 Beethoven ...
300	MER 75016 Coq d'or Suite Rimsky ...
353	COL 31809 Symphony No. 9 Dvorak ...
396	DG 139201 Violin Concerto Beethoven ...
442	FF 245 Good News Sweet Honey In The ...

arquivo de dados

campos e


registros de tamanho fixo ou variável

Considerações

- Índice
 - possui tamanho muito menor do que o tamanho do arquivo de dados
 - possibilita a busca binária de seus registros
 - pode ser replicado em memória principal caso seja pequeno o suficiente
- A existência de índices não afeta a localização física dos registros dos arquivos de dados

Operações em um Índice

- Pesquisa
- Criação
- Inserção
- Remoção
- Atualização
- Destruição
- Carregamento
- Reescrita



aplicadas quando o índice pode ser armazenado totalmente em memória principal

Pesquisa


- Baseada na chave de busca
 - encontra a posição da chave no índice
 - obtém o *byte-offset* no registro correspondente à posição encontrada
 - move para o registro no arquivo de dados
 - recupera o registro solicitado do arquivo de dados

Criação

- Cria o índice juntamente com a criação do arquivo de dados
 - apenas registro de cabeçalho
- Cria o índice baseado em um arquivo de dados já existente
 - registro de cabeçalho
 - demais registros (chave de busca + campo de referência), obtidos a partir de uma varredura no arquivo de dados


Inserção

- Adiciona registros no índice devido às inserções no arquivo de dados



Remoção

- Remove registros no índice devido às remoções no arquivo de dados



Atualização


- Modifica registros no índice devido às modificações no arquivo de dados
- Tratamento
 - remoção seguida de inserção ← técnica mais utilizada
 - ou*
 - campo chave: reordenação do índice
 - campo não chave: ajuste do campo de referência se o registro mudar fisicamente no arquivo de dados

Carregamento

- Carrega o arquivo de índice na memória principal antes de usá-lo
- Passos
 - aponta para o primeiro registro do arquivo de índice em disco
 - varre o arquivo de índices sequencialmente
 - cria o índice em memória principal, em geral implementado como um vetor

Reescrita


- Atualiza o arquivo de índice em disco com base no arquivo de índice em memória principal, quando necessário
- Informação adicional
 - *status* no registro de cabeçalho
 - verdadeiro/falso



inconsistência nos índices, devido à queda de energia, travamento do programa de atualização, etc.


Índice Denso

- Possui uma entrada no índice para cada valor de chave (i.e., cada registro) no arquivo de dados



Índice Esparsos

- Possui uma entrada no índice para cada bloco do arquivo de dados



Índice Esparsos

- Possui uma entrada no índice para cada bloco do arquivo de dados

